

EVOLE

couvertures à barres de sécurité et panneaux interchangeables



Garantie
5ans



Fabriqué en
France



100% sécurité
enfants



Conforme
NF P 90-308





WaluCover EVOLE avec option fixations longues

EVOLE
La polyvalence par excellence : formes spéciales et libres réalisables en pans coupés

Caractéristiques techniques

Barres remplaçables :
Aluminium anodisé double gorges

Profil ½ rond ø 44 mm : 

Panneaux remplaçables :
Toile opaque PVC 650 g/m²
Traitée anti-UV et anti-fongique

Poids moyen de la couverture :
1350 g/m²

Fixations sur les largeurs :
Pour la sécurité : par cliquets inox, sangles avec boucle inox et pitons-douilles escamotables (simple et rapide)
En option : systèmes d'attache-rapide et de fixations réglables, kits vents et neige (cf. p38)

Déroulement :
Par sangle de tirage

Enroulement :
Par manivelle manuelle (deux manivelles à partir de 50 m² de bassin)

Motorisation (option) :
RollPower


Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Avertissement : cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

En résumé

Que le bassin soit rectangulaire ou de forme spéciale, avec ou sans escalier, WaluCover EVOLE s'y adaptera dans la plupart des cas.

Les panneaux ainsi que les tubes en aluminium anodisé sont interchangeables et peuvent donc être remplacés individuellement sur site, en cas de nécessité: maintien du système de sécurité et esthétique irréprochable. Brevet déposé par WALTER.




S'adapte à toutes les formes de piscines

11x5m MAX

Dimensions du bassin

(nous consulter pour les bassins plus grands)



Débord de la couverture



Compatible avec les échelles et blocs filtrants
(uniquement sur la largeur)



Escalier solidaire



Escalier séparé



S'adapte aux formes spéciales



Cliquet de tension

Coloris de la toile PVC

Opaque (650g/m²)

Freine le développement des algues. Disponible en 8 couleurs.
L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris nuit, gris et anthracite) évite la décoloration sur les margelles.



Bleu azur



Nuit



Vert suisse



Sable



Moka



Gris



Anthracite



Gris perle

Les + de ce modèle

100% modulaire

Couverture de piscine de sécurité avec panneaux et barres remplaçables individuellement sur site

100% esthétique


S'adapte parfaitement à tous les bassins rectangulaires ou de formes spéciales, avec ou sans escalier jusqu'à 11 x 5 m avec une esthétique haut de gamme

100% sécurité

Conçue pour assurer une sécurité maximale pour les enfants et les animaux domestiques



Page web WaluCover



- ① Sangles réglables avec cliquets
- ② Pitons escamotables
- ③ Panneau interchangeable
- ④ Barre de maintien interchangeable en aluminium anodisé.
- ⑤ Sangles réglables



Manivelle d'enroulement

Sangle de déroulement

Manipulation de la couverture

La couverture est livrée avec sa manivelle d'enroulement et sa sangle de déroulement.

Enroulement par manivelle : 1 personne en moins de 3 minutes (ou 2 personnes à partir de 50 m² de bassin)

Déroulement par sangle : Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes



Vidéo de manipulation

Les options et accessoires disponibles

Options	Ses avantages
Kit oeillets + cabiclic	Protection parfaite contre le vent
WINDSAFE SYSTEM : Sangles anti-soulèvement et anti-feuilles	Aucun perçage sur les longueurs
Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimension avec embouts aplatis (impératif pour escaliers situés sur la longueur du bassin)	remplace la margelle pour permettre l'enroulement
Découpe escalier (réalisée sous forme de rectangle)	Adaptation à la forme du bassin
Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture	Facilite la manipulation quotidienne
Système de fixations réglables côté stockage	Permet de se fixer à la distance souhaitée
Accessoires	Ses avantages
Kit vent Wind Pro 1 set (pour bassin <6m de long)	solution anti-vent nécessitant que 1 ou 2 perçages sur chaque longueur
Kit vent Wind Pro 2 set (pour bassin >6m de long)	
Motorisation RollPower (pour piscine de dimensions maximales 11 x 5 m)	Permet un enroulement sans effort
Roue de guidage pour manivelle d'enroulement	Facilite l'enroulement et protège le dallage




La motorisation RollPower En option

Permet l'enroulement de la couverture sans effort grâce à son moteur autonome sur batterie. Adaptable à gauche comme à droite de la couverture et à la plupart des couvertures à barres.



Walter Pool développe, produit et vend un large panel de couvertures de piscines, principalement en Europe. L'usine de production est basée à Brumath en Alsace (France). La société est active depuis **1992** et fait partie depuis 2020 du groupe industriel familial **TSPH** leader sur le marché de la piscine en **Europe**. Walter Pool propose également des terrasses mobiles ainsi que des accessoires de piscine.

Distribué par :



Document à conserver pour une consultation ultérieure